

Članak 11.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenom vjensiku« Grada Novske, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa; 400-08/98-01/15
Urbroj: 2176/04-01-98-1
Novska, 9. prosinca 1998.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

40.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93.) i članka 40. stavka 1. alineje 2. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 7/94. i 14/97.) Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 9. prosinca 1998. godine donijelo je

ODLUKU**o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija i obavljanje dimnjačarskih poslova, dimnovodni objekti, njihova kontrola i čišćenje, način obavljanja dimnjačarskih poslova, naknada za obavljanje dimnjačarskih usluga i nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova na području Grada Novske.

Članak 2.

Ovlaštene pravne i fizičke osobe za obavljanje dimnjačarskih poslova dužne su obavljati preglede dimnovodnih objekata u određenim i propisanim rokovima i poduzimati druge mjere za otklanjanje neispravnosti dimnovodnih objekata i opasnosti od požara i eksplozija, spriječavanje osipanja čađe i zaštitu čovjekove okoline te za otklanjanje smetnji od dima i plinova.

II. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

Dimnjačarske poslove na području Grada mogu obavljati registrirane pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95. i 70/97.)

Članak 4.

Dimnjačarski poslovi se obavljaju na području Grada u svim naseljima koja su po Zakonu o područjima županija, gradova i općina u sastavu Grada Novske.

Članak 5.

Davatelji dimnjačarskih usluga dužni su Gradskom poglavarstvu Grada Novske krajem svake godine podnijeti izvješće o broju dimnovodnih objekata na području Grada Novske.

Članak 6.

Ovlaštene pravne i fizičke osobe ne mogu prestati s obavljanjem djelatnosti prije isteka roka od 3. mjeseca od dana kada su o tome pismeno obavijestili nadležno tijelo Grada Novske.

III. DIMOVODNI OBJEKTI

Članak 7.

Pod dimnovodnim objektima u smislu ove Odluke za koje je propisano obvezno čišćenje i pregledavanje u određenim rokovima podrazumijevaju se:

- dimnjaci,
- dimnovodne cijevi,
- dimnovodni kanali,
- ventilacijski kanali i postrojenja i uređaji za loženje na kruto, tekuće i plinovito gorivo.

IV. ČIŠĆENJE DIMOVODNIH OBJEKATA

Članak 8.

Vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostorija odnosno vlasnici dimnovodnih objekata (u daljnjem tekstu: vlasnik ili korisnik dimnovodnih objekata) dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimnovodnih objekata koji potpadaju pod čišćenje.

Članak 9.

Obvezno se kontroliraju i čiste slijedeći dimnovodni objekti:

a) u stambenim zgradama i stanovima

- dimnjaci i priključne dimnovodne cijevi - kanali,
- uređaji za centralno grijanje na kruta, tekuća i plinovita goriva,
- uređaji za etažno grijanje na kruta, tekuća i plinovita goriva,
- štednjaci i peći na kruto, tekuće i plinovito gorivo,
- ventilacijski kanali,

b) u poslovnim zgradama i prostorijama

- dimnjaci, priključni dimnovodni kanali,
- priključna ložišta na kruta, tekuća i plinovita goriva,
- ventilacijski kanali,

c) u industrijskim objektima

- dimnjaci,

- kotlovska postrojenja,
 - priključni dimovodni kanal s priključnim ložištima na kruta, tekuća i plinovita goriva,
 - ventilacijski kanali.
- Obvezno čišćenje obuhvaća i ispaljivanje dimnjaka.

Članak 10.

Čišćenje i kontrola specijalnih uređaja kao što su sušare žitarica i uljarica (za sušenje pšenice, ječma, kukuruza, soje, suncokreta i repice) postrojenja asfaltnih baza, tehnoloških peći u kemijskoj i drugim industrijama vrši se u skladu s preporukama i smjernicama za te uređaje.

Članak 11.

Ne moraju se čistiti:

1. dimnjaci koji se stalno ne koriste i na koje nisu priključena ložišta te čiji su otvori za priključke propisno zazidani,
2. dimnjaci u zgradama koje se zagrijavaju električnom energijom ili su priključene na daljinsko toplovodno grijanje ili grijanje parom,
3. peći od gline (kalijeve peći) i električne peći i štednjaci,
4. dimovodni objekti u stambenim objektima čiji korisnici kod davatelja usluge objave njihovo korištenje.

Članak 12.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata iz članka 7. ove Odluke dužni su dozvoliti i omogućiti pregled dimovodnih objekata radnim danom od 8,00 do 18,00 sati.

Ovlašteni dimnjačar dužan je neposredno prije čišćenja i pregleda obavijestiti vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata o pristupu njegovom čišćenju.

Osim vremena utvrđenog u stavku 1. ovog članka pregledi i čišćenja dimovodnih objekata mogu se obavljati po prethodnom sporazumu ovlaštenog dimnjačara i korisnika dimovodnog objekta.

Vrijeme određeno u stavku 1. ove Odluke ne odnosi se na pregled i čišćenje dimovodnih objekata u industrijskim pogonima, ugostiteljskim radnjama odnosno trgovačkim društvima i ustanovama.

Članak 13.

U slučaju potebe davatelj usluge dužan je i izvan određenih rokova odazvati se pozivu vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata da pregleda dimovodni objekt i izvrši odgovarajuće poslove radi otklanjanja opasnosti od požara ili smetnje za ispravno korištenje dimovodnih objekata.

Članak 14.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni su obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o broju i vrsti dimovodnih objekata koje koriste i o sezoni loženja.

V. ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH-OBJEKATA

Članak 15.

Dimovodni objekti moraju se kontrolirati i čistiti u rokovima navedenim u prilogu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 16.

Davatelj usluge dužan je jedanput godišnje pregledati dimnjak iz članka 11. ove Odluke.

Članak 17.

Ako se ukaže potreba da se dimovodni objekti u pojedinim zgradama pregledavaju i čiste u kraćim rokovima od rokova koji su propisani u članku 15. ove Odluke uslijed konstruktivnih i drugih funkcionalnih grešaka, pojačanog loženja, neodgovarajućeg materijala i slično, inspektor za zaštitu od požara Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije na prijedlog davatelja usluge odredit će rješenjem obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata u posebnim rokovima.

VI. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 18.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarske poslove na području određenom odlukom Gradskog poglavarstva.

Članak 19.

U hitnim slučajevima (požar, eksplozija i slično) i kada to iziskuje potreba, Policijska uprava Sisačko-moslavačke županije može izdati nalog ovlaštenom dimnjačaru za vršenje konkretnog dimnjačarskog posla na području Grada.

Troškove naknade za izvršene poslove iz stavka 1. ovog članka snose vlasnici odnosno korisnici stanova.

Članak 20.

Za stambene zgrade s više stanova obvezno se izrađuje godišnji raspored dolaska ovlaštenog dimnjačara koji sadržava datum dolaska ovlaštenog dimnjačara radi kontrole čišćenja dimovodnih objekata i koji se izlaže na vidnom mjestu u stambenoj zgradi.

Članak 21.

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada mora se vršiti kontinuirano. U slučaju spriječenosti djelatnika koji neposredno obavljaju dimnjačarske poslove davatelj usluga dužan je osigurati zamjenu.

Članak 22.

Djelatnik koji obavlja poslove kontrole i čišćenja dimovodnih objekata mora biti opskrbljen odgovarajućim instrumentima i priborom za kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata.

Članak 23.

Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do dimovodnih objekata mora uvijek biti slobodan.

Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata ne smiju ovlaštenom dimnjačaru spriječiti pristup do mjesta za čišćenje dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

Ako zgrada u kojoj se nalaze dimovodni objekti nema prikladan pristup dimovodnom objektu, ovlašteni dimnjačar dužan je upoznati vlasnika zgrade da takav pristup osigura.

Ako vlasnik zgrade iz stavka 3. ovog članka nakon upozorenja ovlaštenog dimnjačara ne osigura prikladan pristup dimovodnom objektu djelatnika koji obavlja kontrolu čišćenja takvog objekta, odgovara za štetu.

Članak 24.

Dimnjačar koji neposredno obavlja čišćenje dimovodnih objekata dužan je nakon obavljanja čišćenja produkte izgaranja koji padaju u ložište, sabiralište ili oko dimovodnih objekata počistiti i pohraniti u posudu koju je dužan pribaviti i ukloniti vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta.

Članak 25.

Dimovodne objekte koje nije moguće temeljito očistiti treba po potrebi ispaljivati.

Ispaljivanje dimovodnih objekata vrši se na mjestu koje je tehnički najpogodnije.

Ispaljivanje dimovodnih objekata ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetrova i jakih vrućina.

Prije, u toku i poslije spaljivanja dimovodnih objekata davatelji usluga, korisnici i vlasnici dimovodnih objekata dužni su poduzimati slijedeće:

1. davatelj usluga dužan je pismenim putem obavijestiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu MUP-a, Udrugu dobrovoljnih vatrogasaca pojedinog naselja o mjestu i vremenu ispaljivanja pojedinih objekata (mjesto, ulica, naselje), a usmeno obavijestiti vlasnika ili korisnika dimovodnih objekata,

2. prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata dimnjačar i vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni su poduzeti sve potrebne mjere zaštite od požara i osigurati na licu mjesta sredstva za početno gašenje požara (ručni aparati za gašenje požara prahom ili ugljičnim dioksidom, vodom i pijeskom),

3. ako davatelj usluga utvrdi da su u dimnjaku ugrađeni drveni ili drugi gorivi materijali, ispaljivanje dimnjaka (dimovodnih objekata) neće obavljati,

4. ako će ispaljivanje dimovodnih objekata obavljati dimnjačar ili vlasnik odnosno korisnik dimovodnih objekata obvezni su:

- dimnjačar je dužan upozoriti vlasnika ili korisnika dimovodnih objekata na opasnost od požara kao posljedicu ispaljivanja,

- dimnjačar će šest sati poslije ispaljivanja običi sve dimovodne objekte gdje je ispaljivanje obavljeno, utvrditi činjenično stanje i o tome obavijestiti vlasnika odnosno korisnika dimovodnih objekata, te naložiti

daljnje mjere zaštite od požara ukoliko to smatra potrebnim,

- vlasnici ili korisnici dimovodnih objekata obilaziti će dimovodne objekte po potrebi odnosno u vremenu koje odredi dimnjačar,

5. poslove obavljene prilikom ispaljivanja davatelj usluga upisuje u knjigu usluga.

Prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata na zgradama višim od dvije etaže moraju biti prisutna dva dimnjačara.

Nakon obavljanja ispaljivanja dimnjačar je dužan produkte koji se nakupe na sabiralištu odstraniti.

Članak 26.

Ako davatelj ustanovi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci i to:

- da su zidovi dimnjaka neožbukani,
- da su zidovi dimnjaka raspucani,
- da je u zidove dimnjaka ugrađena drvena građa,
- da su vratašca na dimnjacima oštećena, istrošena ili nedostaju,

- da su dimnjaci na vrhu ispucani ili se raspadaju,
- da se u blizini dimovodnih objekata, a posebno u ložišta smješta lakozapaljivi materijal,

- da su dimnjaci izvedeni iz neodgovarajućih materijala (salonitne cijevi),

- da su dimnjaci nastavljeni salonitnim cijevima,
- da su kroz dimovodne i ventilacijske kanale provlače kablovi za električnu energiju, antenski i telefonski vodovi,

- da se kroz dimovodne i ventilacijske kanale provlače instalacije centralnog grijanja, pismeno će pozvati vlasnika da ukloni nedostatke u roku od 30 dana i o tome bez odlaganja obavijesti Policijsku upravu Sisačko-moslavačke županije.

Ako vlasnik zgrade utvrđene nedostatke ne ukloni u određenom roku ovlašteni dimnjačar će o tome bez odgađanja obavijestiti Policijsku upravu Sisačko-moslavačke županije koja će rješenjem narediti provođenje određenih mjera zaštite od požara u cilju otklanjanja opasnosti za nastanak požara i nedostatka na dimovodnim kanalima.

Članak 27.

Iznimno od prethodnog članka, ako se radi o nedostacima na dimovodnom objektu na plin na koje je priključeno plinsko ložište, davatelj usluge je dužan odmah o uočenim nedostacima obavijestiti distributera plina koji je dužan odmah isključiti opskrbljivanjem plinom dok se dimovodni objekt ne dovede u ispravno stanje. Ako je plinsko ložište neispravno priključeno na dimovodni objekt ili je neispravno, davatelj usluge dužan je odmah izvjestiti distributera plina koji će prekinuti opskrbu plinom.

Članak 28.

Prilikom izgradnje, nadogradnje odnosno rekonstrukcije objekta i zgrada, ovlašteni dimnjačari dužni su u svim dimnjačarskim područjima obavljati stručni pregled dimovodnih objekata i ventilacijskih

kanala te upozoriti investitora i tijelo uprave nadležno za građevinske poslove.

Prvi pregled treba se obaviti prije žbukanja dimnjaka ili ventilacijskog kanala, a drugi prije tehničkog pregleda objekta kojom prilikom je davatelj usluge dužan izvođaču gradnje izdati uvjerenje o ispravnosti dimovodnog i ventilacijskog objekta.

Uvjerenje o ispravnosti se izdaje za ispravne dimovodne objekte samo prilikom prvog pregleda tog dimovodnog objekta.

Davatelj usluge koji izdaje uvjerenje o ispravnosti mora imati odgovarajući alat i opremu.

Članak 29.

Radi sprječavanja štetnih posljedica od požara, eksplozija, zagađivanja okoline i preopterećivanja dimnjaka nije dozvoljeno bez odobrenja nadležnog tijela za komunalne poslove naknadno razmještati ložišta, mijenjati vrstu goriva, priključivati ložišta na postojeće ugrađene dimovodne kanale, spajati ložišta etaža na isti dimovodni objekat ili postavljati nova ložišta.

Prije izdavanja odobrenja nadležno tijelo za komunalne poslove zatražit će mišljenje ovlaštenog dimnjačara. O svim promjenama iz stavka 1. ovog članka izvršenim bez odobrenja ovlašteni dimnjačar dužan je odmah izvjestiti tijelo nadležno za komunalne poslove koje će u takvom slučaju rješenjem narediti uklanjanje nedostataka, ako se ne može izdati naknadno odobrenje za izvedene radove.

VII. KONTROLA PROCESA IZGARANJA LOŽIŠTA, UREĐAJA I POSTROJENJA

Članak 30.

Kontrola procesa izgaranja ložišnih uređaja i postrojenja obvezno se obavljaju u svrhu uštede energije, zaštite od požara i eksplozija te zaštite čovjekove okoline.

Kontrolu procesa izgaranja ložišnih uređaja i postrojenja obavljaju ovlašteni dimnjačari na uređajima i postrojenjima do maksimalnog radnog učinka od 1116 KW.

Članak 31.

Kontrola procesa izgaranja ložišnih uređaja obuhvaća utvrđivanje:

1. količine čađi u produktima izgaranja po Bacharacahu ili Ringelmannu,
2. postotak kisika ili ugljičnog dioksida u produktima,
3. temperaturu produkta izgaranja na ulazu u dimovodni kanal,
4. podtlak dimovodnih plinova iz ložišta.

Ovlašteni dimnjačari dužni su posjedovati uređaje, opremu i instrumente za obavljanje kontrolnog ispitivanja produkta izgaranja.

Članak 32.

Ovlašteni dimnjačar sastavlja zapisnik o kontrolnom ispitivanju produkta izgaranja koji obvezno sadrži prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka.

VIII. NAKNADA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH USLUGA

Članak 33.

Naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u skladu sa cjenikom dimnjačarskih usluga.

Članak 34.

Naknada za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđena na način iz članka 33. ove Odluke naplaćuje se nakon obavljene usluge odnosno izvršenja radova, a na temelju pismeno ispostavljenog računa.

Ovlašteni dimnjačari ne mogu naplatiti uslugu koju nisu izvršili, a čije izvršenje vlasnik ili korisnik dimovodnih objekata nije odbio.

Cijenu za obavljene dimnjačarske poslove plaća vlasnik ili korisnik dimovodnih objekata.

Ukoliko korisnik usluge ne stanuje u stanu odnosno zgradi ili je privremeno odsutan dužan je odrediti osobu koja stanuje u zgradi, a koja će omogućiti kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ujedno platiti naknadu za izvršenu uslugu, a sve pod uvjetom da je korisnik usluga bio obaviješten.

IX. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 35.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i radom dimnjačarske službe obavljaju komunalni redar, inspektor zaštite od požara, te tržišni inspektor, svaki u okviru svoje nadležnosti.

Članak 36.

Radi vršenja nadzora nad kontrolom i čišćenjem dimovodnih objekata, ovlašteni dimnjačar dužan je voditi kontrolnu knjigu.

Način vođenja i čuvanja kontrolne knjige, te način potvrđivanja vlasnika ili korisnika dimovodnih objekata na čiji su zahtjev obavljani dimnjačarski poslovi, propisat će Udruženje dimnjačara Republike Hrvatske.

Ovjeru kontrole knjige iz stavka 2. ovog članka obavlja inspektor za zaštitu od požara Policijske uprave Sisačko-moslavačke županije.

Članak 37.

Uz kontrolnu knjigu za dimnjačarsku službu ovlašteni dimnjačari dužni su voditi evidenciju dimovodnih objekata u koju se unose svi podaci o dimovodnim objektima na dimnjačarskom području i kontrolnu knjigu čišćenja i pregleda dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Način vođenja evidencije dimovodnih objekata vodi se na propisanom obrascu koje je izdalo Udruženje dimnjačara Hrvatske.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Novačnom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako dimnjačaru sprječava pristup do dimovodnih objekata, te ako ga ometa u njegovu radu (članak 8.),
2. ako davatelju usluge neda točne podatke o broju i vrsti dimovodnih objekata i ako onemogućiti pristup dimovodnim objektima (članak 14.),
3. ako sprječava ili na bilo koji način ometa rad dimnjačarske službe u obavljanju redovnih poslova (članak 23.),
4. ako prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata ne poduzme sve mjere zaštite od požara i na mjestu gdje se obavlja ispaljivanje ne osigura potrebna sredstva za gašenje požara (članak 25. stavak 4. točka 2.),
5. ako nakon ispaljivanja dimnjaka ne obavlja kontrolu nad istim u trajanju koje je odredio dimnjačar (članak 25. stavak 4. točka 4.),
6. ako ne otkloni nedostatke utvrđene u članku 26. stavak 1. ove Odluke,
7. ako protivno projektom predviđenog broja i razmještaja dimovodnih objekata i ložišta svojevlasno i nestručno izvodi dimovodne objekte i otvara ložišta (članak 29.),
8. ako ne dozvoljava kontroliranje procesa izgaranja ložišnih uređaja i postrojenja (članak 30. stavak 2.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 39.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj davatelj usluga ako:

1. neispravno ili protivno odredbama ove Odluke obavlja čišćenje dimovodnih objekata, ispaljivanje dimnjaka ili druge poslove utvrđene ovom Odlukom (članak 2.),
2. ne obaviještava nadležni organ svake godine o broju dimovodnih objekata na svom području (članak 5.),
3. ne odazove se na poziv izvan određenih rokova za pregled dimovodnih objekata ili obavljanje odgovarajućih poslova radi otklanjanja opasnosti od požara, eksplozije ili smetnje za ispravno korištenje dimovodnih objekata (članak 13.),
4. dimovodne objekte ne kontrolira, ne čisti i ne ispaljuje u propisanim rokovima (članak 15, 16. i 17.),
5. ako izdaje ateste za neispravno izvedene dimovodne kanale,
6. ako izdaje ateste suprotno članku 28. ove Odluke,
7. u slučaju potrebe, a po nalogu nadležnog organa ne obavlja dimnjačarske poslove (članak 18. i 19.),

8. čišćenje, kontrolu i ispitivanje dimovodnog objekta obavlja bez odgovarajućeg ispravnog pribora i instrumenata ili ako dozvoli obavljanje poslova čišćenja i ispitivanja dimovodnih objekata takvim priborom (članak 22, 27. i 31.),

9. u slučaju sprječivosti djelatnika koji neposredno obavljaju dimnjačarske poslove ne osigura zamjenu (članak 21. stavak 2.),

10. ako prestane s obavljanjem djelatnosti prije isteka roka od 3 mjeseca od dana kada je o tome obaviješteno nadležno tijelo (članak 6.),

11. pravovremeno ne obavijesti profesionalnu vatrogasnu jedinicu ili dobrovoljno vatrogasno društvo o mjestu i vremenu ispaljivanja dimovodnih objekata (članak 25. stavak 4. točka 1.),

12. vlasnike odnosno korisnike dimovodnih objekata ne upozori na opasnost od požara prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata i ako ih ne obiđe šest sati nakon ispaljivanja (članak 25. stavak 4. točka 1.),

13. prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata ne poduzme sve potrebne mjere zaštite od požara i eksplozije (članak 25. stavak 4. točka 2.),

14. ne postupi u skladu sa odredbama članka 28. ove Odluke,

15. pismeno ne zatraži otklanjanje nedostataka na dimovodnim objektima (članak 26.),

16. ne obavlja stručni pregled dimovodnih objekata u novogradnjama, zgradama i objektima na kojima se obavlja rekonstrukcija odnosno dogradnja (članak 28. stavak 1. i 2.),

17. ne postupi u skladu s odredbama (članak 29.),

18. ne obavlja kontrolu procesa izgaranja (članak 30. stavak 2.),

19. ne izdaje zapisnik o kontrolnom ispitivanju produkata izgaranja (članak 32.),

20. obavljenu uslugu naplati više nego što je propisano odobrenim cjenikom usluga (članak 34.),

21. ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju u smislu članka 36. i 37. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka dimnjačar koji osobno obavlja poslove propisane ovom Odlukom.

Članak 40.

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se korisnik ili vlasnik dimovodnog objekta - fizička osoba ako:

1. neovlašteno obavlja dimnjačarske poslove koje prema odredbama ove Odluke obvezno obavlja davatelj usluga,
2. ometa dimnjačaru pristup do dimovodnih objekata ili onemogućuje obavljanje njegovih obveza koje proizlaze iz odredbi ove Odluke (članak 8.),
3. koristi dimovodne objekte u vrijeme za koje je objavljen njihovo korištenje (članak 11. točka 4.),

4. postupi protivno odredbi članka 14. ove Odluke,
5. redovito ne dozvoljava čišćenje ili ne drži u ispravnom stanju dimovodne objekte (članak 15.),
6. spriječava ili na bilo koji način ometa rad dimnjačara u obavljanju redovnih poslova (članak 23.),
7. prilikom ispaljivanja dimovodnih objekata ne poduzme mjere zaštite od požara i na licu mjesta ne osigura potrebna sredstva za početno gašenje požara (članak 25. stavak 4. točka 4.),
8. ne otkloni nedostatke utvrđene u članku 26. stavak 1.,
9. mimo projektom predviđenog broja i razmještaja dimovodnih objekata i ložišta svojevorno i nestručno izvodi dimovodne objekte i otvara ložišta (članak 29.),
10. ne dozvoljava kontroliranje procesa izgaranja ložišnih uređaja i postrojenja (članak 30.).

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na

industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za stalno čišćenje dimovodnih objekata.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Novska (»Službeni vjesnik« u Sisku, broj 45/72.).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-02/98-01/28

Urbroj: 2176/04-01-98-1

Novska, 9. prosinca 1998.

Predsjednik Gradskog vijeća
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA (članak 15. Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova)

Dimovodni objekti	Sezona loženja od 1. 10. - 30. 4.	Napomena
1. Dimnjaci i priključne cijevi u domaćinstvima - na kruta goriva - na plinska goriva	1 x mjesečno 1 x godišnje	u sezoni u sezoni
2. Dimnjaci i priključne cijevi koji se nalaze u poslovnim prostorijama stambenih zgrada - na kruta goriva - na plinska goriva	1 x tromjesečno 1 x godišnje	u sezoni u sezoni
3. Dimnjaci i priključne cijevi u poslovnim objektima - na kruta goriva - na plinska goriva	1 x tromjesečno 1 x godišnje	u sezoni u sezoni
4. Dimnjaci i priključne cijevi u trgovačkim društvima i ustanovama		svaka 3 mjeseca u sezoni
5. Čišćenje sabirača produkata izgaranja dimovodnih objekata navedenih pod točkama 1, 2, 3 i 4		1 x godišnje po završetku ložišne sezone
6. Dimnjaci plinskih peći i bojlera, kotlovi na plin		1 x godišnje
7. Dimnjaci i dimovodni kanali kotlova za centralno grijanje u domaćinstvima - loženje krutim gorivom - loženje tekućim i plinskim gorivima	1 x tromjesečno 1 x godišnje	u sezoni u sezoni
8. Dimnjaci i dimovodni kanali štednjaka za pripremanje hrane u ugostiteljskim objektima, đačkim domovima, objektima društvene prehrane, školama, dječjim ustanovama - loženje krutim gorivom - loženje tekućim i plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni

Dimnovodni objekti	Sezona loženja od 1. 10. - 30. 4.	Napomena
9. Dimnjaci i priključne cijevi u pekarnicama i slastičarnicama - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
10. Tvornički dimnjaci i dimnovodni kanali	4 x godišnje	
11. Dimnjaci sušara za sušenje žitarica i uljarica (pšenica, ječam, kukuruz i dr.) - loženje krutim gorivom - tekućim i plinovitim	- prije puštanja u rad - 1 x mjesečno u radnoj sezoni - generalno po završetku sezone sušenja	
12. Dimnjaci i priključci na koje su priključene trajnožareće peći i štednjaci	1 x tromjesečno	u sezoni
13. Sabiralište čađe	- po završetku sezone loženja	
14. Rezervni dimnjaci	- po potrebi	
15. Kotlovi za centralno grijanje u domaćinstvima - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 1 x godišnje	u sezoni u sezoni
16. Kotlovi za centralno grijanje kod drugih korisnika (osim domaćinstava) - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
17. Trajnožareće peći i štednjaci	1 x tromjesečno	u sezoni
18. Štednjaci i peći za pripremanje hrane u ugostiteljskim objektima, đačkim objektima, objektima društvene prehrane, školama, dječjim ustanovama - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
19. Peći u pekarskim i slastičarskim pogonima i radnjama - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
20. Plinske peći i bojleri	1 x polugodišnje 2 x godišnje	kod stalnog rada u sezoni
21. Kotlovnice učinka 8 - 45 kw 46 - 100 kw - kruto i tekuće gorivo 101 - 250 kw - plinsko gorivo svaka 2 mjeseca do 250 kw 251 - 500 kw - iznad 250 kw 501 - 1000 kw 1 - 5 MW 5 - 20 MW	1 x tromjesečno 1 x mjesečno	u sezoni
Loženje krutim, tekućim i plinovitim gorivom	u skladu s planovima ili rokovima održavanja termoenergetskog postrojenja ili zahtjeva korisnika	
22. Kotlovska postrojenja sušara za sušenje žitarica i uljarica	- prije puštanaj u rad - 1 x mjesečno za vrijeme rada - generalno po završetku sezone sušenja	u sezoni

Dimovodni objekti	Sezona loženja od 1. 10. - 30. 4.	Napomena
23. Kotlovi za etažno grijanje u stambenim zgradama, stanovima i domaćinstvima - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
24. Kotlovi za etažno grijanje u drugim objektima osim točke 23 - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni
25. Štednjaci i peći u stambenim zgradama, stanovima i domaćinstvima - loženje krutim gorivom - loženje plinskim gorivom	1 x tromjesečno 2 x godišnje	u sezoni u sezoni
26. Kupaonske peći	po potrebi	
27. Ispaljivanje dimnjaka	ako je zasmoljen najmanje 1 x godišnje i po potrebi	
28. Ventilacioni kanali	1 x godišnje	

Napomena: 2 x godišnje odnosi se na čišćenje dimovodnih objekata prije početka sezone loženja i poslije sezone loženja.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 061-06/02-01/03
Urbroj: 2176/04-01-02-1
Novska, 25. rujna 2002.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

16.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) članka 23. i članka 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. stavka 1. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 17/01, 24/01 i 4/02), Gradsko vijeće Grada Novske na sjednici održanoj 25. rujna 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službeni vjesnik« broj 20/98) u članku 2. brišu se riječi »pravne i fizičke«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Dimnjačarske poslove na području Grada Novske obavljat će tvrtka »Novokom« d.o.o. iz Novske«.

Članak 3.

U članku 6. riječi »Ovlaštene pravne i fizičke osobe«, zamjenjuju se riječima »Davatelji dimnjačarskih usluga«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 4. riječ »objave«, zamjenjuje se riječju »odjave«.

Članak 5.

U članku 16. briše se riječ »godišnje«, i zamjenjuje se riječju »u dvije godine«.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ovlašteni je dimnjačar dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, te ga dostaviti komunalnom redaru. Plan čišćenja i kontrole

dimovodnih objekata ovlašteni je dimnjačar dužan izvesti na vidnom mjestu u stambenoj zgradi najmanje 5 dana prije dolaska na čišćenje.«

Članak 7.

U članku 19. briše se riječ »stanova«, a iza riječi »korisnici« dodaju se riječi »prostora, a u stambenim zgradama vlasnici, po upravitelju iz sredstava pričuve.«

Članak 8.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Radi vršenja nadzora nad kontrolom i čišćenjem dimovodnih objekata ovlašteni dimnjačar dužan je voditi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata.

Kontrolna knjiga vodi se za blok zgrada ili određeno područje čišćenja, a sadrži:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće ili ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- potpis dimnjačara,
- potpis osoba pod točkom 2. ovog stavka, kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih radova.

Ovjeru kontrolne knjige na kraju svakog mjeseca u sezoni čišćenja obavlja komunalni redar koji je dužan kopije ovjerene kontrolne knjige arhivirati.

Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se obvezno čiste.

Kartoni dimovodnih objekata sadrže:

- oznaku zgrade - ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika kuće ili ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
- broj i vrstu dimovodnih objekata,
- rokove čišćenja,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz«.

Članak 9.

U članku 38. riječ »Novačnom« zamjenjuje se riječju »Novčanom«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Novske.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/02-01/01
Urbroj: 2176/04-01-02-1
Novska, 25. rujna 2002.

Predsjednik
Zlatko Preksavec, prof., v.r.

ROKOVI KONTROLE I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA
(članak 15. Odluke o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova)

Red. broj	Dimovodni objekti	Sezona loženja od 1. 10. - 30. 4.	Napomena
1.	Dimnjaci i priključne cijevi u domaćinstvima		
	- na kruta goriva	1 x tromjesečno	u sezoni
	- na plinska goriva	1 x godišnje	u sezoni
2.	Dimnjaci na priključne cijevi koje se nalaze u poslovnim prostorijama stambenih zgrada		
	- na kruta goriva	1 x tromjesečno	u sezoni
	- na plinska goriva	1 x godišnje	u sezoni
3.	Dimnjaci i priključne cijevi u poslovnim objektima		
	- na kruta goriva	1 x tromjesečno	u sezoni
	- na plinska goriva	1 x godišnje	u sezoni
4.	Dimnjaci i priključne cijevi u trgovačkim društvima i ustanovama	svaka 3 mjeseca u sezoni	
5.	Čišćenje sabirača produkata izgaranja dimovodnih objekata navedenih pod točkama 1, 2, 3 i 4	1 x godišnje po završetku ložišne sezone	
6.	Dimnjaci plinskih peći i bojlera, kotlovi na plin	1 x godišnje	
7.	Dimnjaci i dimovodni kanali kotlova za centralno grijanje u domaćinstvima		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje tekućim i plinskim gorivima	1 x godišnje	u sezoni
8.	Dimnjaci i dimovodni kanali štednjaka za pripremanja hrane u ugostiteljskim objektima, đaćkim domovima, objektima društvene prehrane, školama, dječjim ustanovama		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje tekućim i plinskim gorivima	2 x godišnje	u sezoni
9.	Dimnjaci i priključne cijevi u pekarnicama i slastičarnicama		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
10.	Tvornički dimnjaci i dimovodni kanali	4 x godišnje	
11.	Dimnjaci sušara za sušenje žitarica u uljarica (pšenica, ječam, kukuruz i dr.)	prije puštanja u rad	
	- loženje krutim gorivom	1 x mjesečno u radnoj sezoni	
	- loženje tekućim i plinskim gorivima	generalno po završetku sezone sušenja	
12.	Dimnjaci i priključci na koje su priključene trajnožareće peći i štednjaci	1 x tromjesečno	u sezoni
13.	Sabiralište čade	po završetku sezone loženja	
14.	Rezervni dimnjaci	po potrebi	
15.	Kotlovi za centralno grijanje u domaćinstvima		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	1 x godišnje	u sezoni
16.	Kotlovi za centralno grijanje kod drugih korisnika (osim domaćinstava)		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni

Red. broj	Dimovodni objekti	Sezona loženja od 1. 10. - 30. 4.	Napomena
17.	Trajnožareće peći i štednjaci	1 x tromjesečno	u sezoni
18.	Štednjaci i peći za pripremanja hrane u ugostiteljskim objektima, đačkim domovima, objektima društvene prehrane, školama, dječjim ustanovama		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
19.	Peći u pekarskim i slastičarskim pogonima i radnjama		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
20.	Plinske peći i bojleri	2 x godišnje	
21.	Kotlovnice učinka		
	8 - 45 kw	1 x tromjesečno	u sezoni
	46 - 100 kw	1 x tromjesečno	u sezoni
	101 - 250 kw	svaka 2 mjeseca	u sezoni
	251 - 500 kw	1 x mjesečno	u sezoni
	501 - 1000 kw	1 x mjesečno	u sezoni
	1 - 5 MW	1 x mjesečno	u sezoni
	5 - 20 MW	u skladu s planovima ili rokovima održavanja termoenergetskog postrojenja ili zahtjeva korisnika	
22.	Kotlovska postrojenja sušara za sušenje žitarica i uljarica	prije puštanja u rad 1 x mjesečno za vrijeme rada generalno po završetku sezone sušenje	u sezoni
23.	Kotlovi za etažno grijanje u stambenim zgradama, stanovima i domaćinstvima		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
24.	Kotlovi za etažno grijanje u drugim objektima osim točke 23		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
25.	Štednjaci i peći u stambenim zgradama, stanovima i domaćinstvima		
	- loženje krutim gorivom	1 x tromjesečno	u sezoni
	- loženje plinskim gorivom	2 x godišnje	u sezoni
26.	Kupaonske peći	Po potrebi	
27.	Ispaljivanje dimnjaka	Po potrebi	
28.	Ventilacioni kanali	1 x u dvije godine	

17.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 17. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Novska i članka 27. stavka 1. Statuta Grada Novske (»Službeni vjesnik« broj 117/01 i 24/01), Gradsko vijeće Grada Novske na 8. sjednici održanoj 26. lipnja 2002. godine donijelo je

R J E Š E N J E**o razrješenju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novska**

I.

Dužnosti članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Novska razrješuju se s danom 8. srpnja 2002. godine radi isteka mandata od četiri godine.