



Cjenik radova na održavanju javne rasvjete na području Grada Novske

Red. br.	Opis	Jed. mjera	Cijena (EUR)
1.	Nabava, dobava i postava žarulja u svjetiljke javne rasvjete. U cijenu je uračunat sav rad i montaža, uključujući potrebne prijevozne ljestve ili platforme.		
	žarulja Na s upaljačem 70 W	kom	47,10
	žarulja Na s upaljačem 110 W	kom	11,22
	žarulja Na s upaljačem 210 W	kom	11,22
	žarulja Na s upaljačem 350 W	kom	11,22
	žarulja Na 70 W	kom	29,16
	žarulja Na 150 W	kom	33,64
	žarulja Na 250 W	kom	22,43
	žarulja Na 400 W	kom	11,22
	žarulja Na 100W	kom	19,76
	žarulja STP4P/40W /840/2611	kom	6,98
	žarulja hql led 5400lm 41w 827 e27	kom	89,40
	žarulja metal halogena MHN-LA 2000W/842 400V	kom	507,33
	NMH žarulja 400 W	kom	62,97
	žarulja hql led 5400lm 41w 827 e27	kom	89,40
	LEO LED FL 100 IP66 840 svjetiljka	kom	153,56
2.	Nabava. Dobava i postava predspojne sprave. U cijenu je uračunat sav rad i montaža, uključujući potrebne prijevozne ljestve ili platforme.		
	prigušnica(zatvorena) 80 W	kom	6,73
	prigušnica(zatvorena) 125 W	kom	6,73
	prigušnica(zatvorena) 250 W	kom	6,73
	prigušnica(zatvorena) 400 W	kom	6,73
	prigušnica za natrij 70 W	kom	58,32
	prigušnica za natrij 150 W	kom	67,29
	prigušnica za natrij 210 W	kom	6,73
	prigušnica za natrij 100 W	kom	32,63
	prigušnica za natrij 250 W	kom	76,26
	prigušnica za natrij 350 W	kom	4,49
	prigušnica redukcijska 250 (150) W, 230 V / 50 Hz	kom	11,22
	prigušnica redukcijska 150 (90) W, 230 V / 50 Hz	kom	11,22
	propaljivač 75 W	kom	29,16
	propaljivač 150 W	kom	6,73



	propaljivač	250 W	kom		6,73
	propaljivač	400 W	kom		6,73
3.	Nabava, dobava i postava ostale opreme. U cijenu je uračunat sav rad i montaža. Uključujući potrebne prijevozne ljestve ili platforme.				
	svjetiljka LVC 06-70 NaV		kom		392,52
	gamalux LVC-06E	70W Na	kom		392,52
	gamalux LVC-06E	150W Na	kom		224,30
	etalux LVD-01	70W Na	kom		134,58
	5CX 633 2-1ST12	250W Na	kom		672,91
	5CX 633 2-1TT12	400W Na	kom		336,45
	5CX 633 2-1ST02	250W Na	kom		336,45
	5CX 633 2-1TT02	400W Na	kom		336,45
	led svjetiljka max 43W, min 4000lm, 4000K, autonomno smanjenje snage bez vanjskog signala, IP66. Jamstvo na svjetiljke, optiku i ostale komponente 2 godine. GE SLBT/1/F/D/43/40/Y/ST/C1/N/S60, Philips BGP303 ili jednakovrijedna		kom		560,76
	led svjetiljka max 98W, min 9000lm, 4000K, autonomno smanjenje snage bez vanjskog signala, IP66. Jamstvo na svjetiljke, optiku i ostale komponente 2 godine. GE SPH /2/F/N/92/40/Y/ST/1/N, Philips BGP303 ili jednakovrijedna		kom		695,33
	led reflektor fl11 maxi 5xa 779116 fo1ba		kom		2.497,30
	led reflektor fl11 maxi 5xa 779116 vo1aa		kom		2.497,30
	kugla kandalabera(CRO.2242-OLIVIA FI 500)		kom		104,30
	svjetiljka AVN F2 LED 18L70 R/S BPSW CL2 L730 96265450		kom		716,42
	led reflektor 200W		kom		196,04
	led reflektor Grus M led 1x4590 c399 t730 L15		kom		1.169,48
	staklo za svjetiljku SITECO 5XA5233JB14H		kom		61,10
	krak za svjetiljku LVC 06/250 mm		kom		22,43
	krak za svjetiljku LVC 06/700 mm		kom		33,64
	vodič PGP 3X2,5 mm ²		m		3,15
	kabelski snop X00/A 2X16 mm ² (bez sati rada i platforme)		m		5,60
	kabelski snop X00/A 4X16 mm ² (bez sati rada i platforme)		m		3,37
	stezaljka AlCu 6-35 mm ²		kom		5,60
	vijak za skelu 6X60 mm		kom		4,49
	3F, dvotarifno brojilo, 10-40A		kom		179,44
	uklopni sat digitalni, sa luxomatom i sondom		kom		392,52



dobava i ugradnja uklopnog astrološkog sata za uklapanje javne rasvjete- sa mogućnošću bluetooth upravljanja, kao ORBIS-ASTRO NOVA CITY ili jednakovrijedan	kom		392,52
luxomat	kom		19,50
podnožje osigurača 4NVO-00/3 125 A	kom		15,70
patrona 4NVO-00 25 A	kom		2,91
patrona 4NVO-00 36 A	kom		2,91
uže AlČe 25 mm ²	kg		2,02
aluminij traka 10X1 mm	kg		1,12
potporni izolator N 95	kom		4,49
umetak PVC za izolator N 95	kom		1,12
stezaljka strujna Al 25-35 mm ²	kom		6,73
šekl izolator S 115	kom		1,12
katodni odvodnik LV 440	kom		33,64
stezaljka zatezna za kućni priključak SKS	kom		5,84
stezaljka nosna za kućni priključak SKS	kom		8,97
obujmica s 4 kuke fi 170	kom		15,70
obujmica s 4 kuke fi 220	kom		16,82
plastificirani remen 19.02.20	kom		1,57
kabel PPOO/A 4x25 mm ² (Bez iskopa)	m		6,73
kabel PPOO 5x6 mm ²	m		7,18
kabel PPOO 4x16 mm ²	m		31,41
kabel PPOO 3x1,5 mm ²	m		4,49
kabel PPOO/A 4x16 mm ² (Bez iskopa)	m		4,88
kabel PGP 3x1,5mm	m		2,65
kabel PGP 3x2,5mm	m		3,41
SPA cijev fi16	m		3,93
kabelski završetak 1 kW za PPOO 4X16 mm ²	kom		13,46
kabelska spojnica kao Raychem za spajanje podzemnih kabela toploskupljajuće 25 mm ²	kom		44,86
gal štitnici	kom		0,46
traka upozorenja za kabel	kg		3,15
cijev okiten fi 80 mm za zaštitu kabela	m		4,49
cijev kabuplast fi 50 za zaštitu kabela	m		3,15
traka FeZn 25X4 mm	m		5,60
Cu uže 50 mm ²	m		8,97
razdjelnik za rasvjetni stup R-6017/3	kom		100,93
grlo E-27 porculan	kom		4,04
grlo GOLIJAT E-40	kom		5,38
zaštitno staklo 200 W	kom		7,85
sjenilo emajlirano 200 W	kom		20,19
brtvilo za staklo 200 W	kom		0,68



patrona DZ 6 A	kom	3,15
patrona DZ 10 A	kom	3,15
patrona 4NVO-0063 A	kom	3,15
automatski osigurač 10A	kom	10,40
automatski osigurač 16A	kom	11,70
automatski osigurač 3P20A	kom	16,45
automatski osigurač 3P32A	kom	16,90
grebenasta sklopka jednopolna	kom	32,45
sklopnik 3p 4KW	kom	39,21
nabava i ugradnja polucilindra na el. ormariću	kom	14,57
ormar za upravljanje javnom rasvjetom kao tip EK GRR 312 12 kW	kom	7.177,65
samostojeći nadzemni ormar s opremom 32A (10 izlaza)	kom	1.258,28
razdjelnik MVL/1, sa osiguračem	kom	26,91
sonda za uzemljenje 1,5m	kom	37,32
revizorno okno 40x40	kom	33,66
stup betonski SB 650/10	kom	560,76
rasvjetni stup KORS 4 m	kom	493,47
rasvjetni stup KORS 6 m	kom	560,76
rasvjetni stup KORS 8 m	kom	628,04
stup AURIGA P KONUSNI 4m sa vijcima i šablonom, plastificiran u RAL 7043	kom	289,80
rasvjetni stup KORS 10 m	kom	762,62
rasvjetna svjetiljka Magistrala	kom	33,64
rasvjetni stup Dekor Olivia fi 500 alum H-3800 bijeli bez postolja	kom	1.094,00
iskop rova 0,40X0,80 za polaganje kabela:		
- ručno	m	26,00
- strojno	m	6,73
zatrpavanje rova nakon polaganja kabela, gal štitnika i trake za upozorenje	m	3,37
dobava i ugradnja pijeska za nasipavanje na dno kablenskog rova, 10 cm ispod i 10 cm iznad položenih kabela.	m ³	40,38
izrada šlica u žbuki za polaganje kabela u betonu	m	8,45
izrada šlica u žbuki za polaganje kabela u žbuci	m	6,50
izrada temelja rasvjetnog stupa visine do 6 m. Cijenom je obuhvaćeno: iskop jame za izvedbu betonskog temelja rasvjetnog stupa u tlu kategorije C, utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa, dobava i ugradnja betona razreda čvrstoće C 16/20 (0,34 m ³), pocinčanih	kom	347,67



sidrenih vijaka, PVC cijevi fi 50 mm za uvod kabela. Obračun po komadu.			
isto kao prethodni stavak samo za stup visine 10 m – 0,94 m ³	kom		459,82
drveni jelovi stup 8 m sa betonskim nogarom i obujmicama uključujući iskop rova za temelj i zatrpavanje	kom		504,67
drveni jelovi stup 8 m uključujući iskop rova za temelj i zatrpavanje	kom		392,52
Bojanje rasvjetnih stupova. U cijenu uključeno čišćenje, dva temeljna i dva završna premaza			
- visine 6 m – tip KORS čelični	kom		78,51
- visine 10 m – tip KORS čelični	kom		123,37
rad kamiona s platformom i vozačem	h		80,00
dolazak kamiona s platformom	km		2,47
prijevoz kombi vozilom	sat		30,00
Satnica rada radnika			
- KV električar	h		25,00
- VKV električar	h		30,00
- KV bravar	h		20,00
- KV radnik	sat		15,00
čišćenje svjetiljki od nečistoće	kom		22,43
usluga HEP-a na uključanju, nadzoru i isključenju javne rasvjete po T.S.-u	kom		33,64
el. mjerenja i ispitivanja	komp		291,59
sitni spojni materijal	komp		22,43
rad kompresora	h		56,07
rezanje asfalta širine 0,40 – 2 reza	m		8,97
bušenje ispod prometnice fi 110 mm	m		56,00

U navedene cijene nije uračunat PDV.

Primjenjuje se od _____ godine.

Direktor:

Mario Klepac, mag.prim.educ.

